

Licitatie San Domain Product

S.C. SAN DOMAIN PRODUCT SRL deruleaza procedura de achizitie pentru urmatoarele loturi:

- **Lot 1: Set freze CNC si Masina de frezat**
- **Lot 2: Banc de tamplarie**
- **Lot 3: Masa/banc de lucru si panou perforat pentru scule**
- **Lot 4: Aspirator**
- **Lot 5: Fierastrau circular de masa/banc**
- **Lot 6: Fierastrau circular basculant**
- **Lot 7: Set fierastrau circular cu intrare directa in material si sina de ghidare**
- **Lot 8: Set decupare cu acumulatori unibrand/branduri compatibile**
- **Lot 9: Set frezare**
- **Lot 10: Set gaurire/fixare cu acumulatori unibrand/branduri compatibile**
- **Lot 11: Set slefuire manuala**
- **Lot 12: Masina pentru slefuit canturi**
- **Lot 13: Set menghine tamplarie**

Ofertantii interesati sunt invitati sa transmita o oferta, respectand urmatoarele cerinte tehnice minimale, prezentate in continuare in Caietul de sarcini.

Furnizorii interesati sunt rugati sa solicite Formularul de oferta la adresa de email:
sandacristian.tm@gmail.com

Caiet de sarcini

1. Beneficiar

SC SAN DOMAIN PRODUCT SRL, cu sediul în Timisoara, Str. Izlaz, Bl. 58, Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Jud. Timis,
CUI 46344290, J35/2855/2022,
prin
Sanda Cristian, in calitate de asociat al SC SAN DOMAIN PRODUCT SRL
Tel: 0732128045
Email: sandacristian.tm@gmail.com

2. Obiectul procedurii de achiziții:

- **Lot 1: Set freze CNC si Masina de frezat**
- **Lot 2: Banc de tamplarie**
- **Lot 3: Masa/banc de lucru si panou perforat pentru scule**
- **Lot 4: Aspirator**
- **Lot 5: Fierastrau circular de masa/banc**
- **Lot 6: Fierastrau circular basculant**
- **Lot 7: Set fierastrau circular cu intrare directa in material si sina de ghidare**
- **Lot 8: Set decupare cu acumulatori unibrand/branduri compatibile**
- **Lot 9: Set frezare**
- **Lot 10: Set gaurire/fixare cu acumulatori unibrand/branduri compatibile**
- **Lot 11: Set slefuire manuala**

- **Lot 12: Masina pentru slefuit canturi**
- **Lot 13: Set menghine tamplarie**

3. Continut loturi si Caracteristici tehnice minimale

Observatii:

- O oferta poate viza unul sau mai multe loturi (nu este obligatoriu ca oferta sa includa toate loturile)
- Atribuirea se realizeaza distinct, pentru fiecare lot in parte

Lot 1: Set freze CNC si Masina de frezat:

A – Freze Masina de frezat

- Freza pentru frezare muchii convex si concav 1 bucata. Caracteristici cap frezare: $d=30$ mm, $D\leq 180$ mm si cutite cu $r=4,6$ si 8 mm, profil convex si concav.
- Freza pentru canelare (grosimi mici) 1 bucata. Caracteristici $d=30$ mm, $D\leq 180$ mm, reglabil pe inaltime de la 4 la 7,5 mm.
- Freza pentru canelare (grosimi mari) 1 bucata. Caracteristici $d=30$ mm, $D\leq 180$ mm, inaltime de frezare minim 40 mm.
- Set frezare nut-feder 1 bucata. Caracteristici $d=30$ mm, $D\leq 180$ mm, inaltime frezare cumulate cel putin intre 8 si 28 mm.
- Freza pentru frezare imbinari la 45 grade cu caneluri (cu dinte) 1 bucata. Caracteristici $d=30$ mm, $D\leq 180$ mm, inaltime utila de lucru minim 25 mm
- Freza pentru profilare cu cutite amovibile 1 bucata. Caracteristici cap frezare $d=30$ mm, $D\leq 180$ mm, minim 3 tipuri diferite de cutite.

B – Freze CNC

- Freza elicoidala pentru debitare (sau canelare) 1 bucata. Caracteristici $D=8$ mm, inaltime de lucru ≥ 30 mm, finisare (buna) superioara si inferioara.
- Freza elicoidala pentru debitare (sau canelare) 1 bucata. Caracteristici $D=10$ mm, inaltime de lucru ≥ 30 mm, finisare (buna) superioara si inferioara, dedicata extradurabila.
- Freza elicoidala pentru debitare/canelare 1 bucata. Caracteristici $D=10$ mm, inaltime utila de lucru ≥ 50 mm, inclusiv pentru lemn dur (stejar).
- Freza pentru planare 1 bucata. Caracteristici $d\leq 20$ mm, $D\geq 60$ mm.
- Freza pentru gravare 1 bucata. Caracteristici $d\leq 20$ mm, $D\geq 30$ mm, inaltime utila de lucru ≥ 19 mm, unghi de atac=90 grade.
- Freza pentru nesting 1 bucata. Caracteristici $12\text{ mm}\leq D\leq 20$ mm, inaltime utila de lucru ≥ 19 mm.

Lot 2: Banc de tamplarie

Specificatii Banc de tamplarie

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime	2000 mm
2	Latime	600 mm

3	Grosime blat (lemn masiv)	40 mm
4	Menghine	Frontal si lateral

Lot 3: Masa/banc de lucru si panou perforat pentru scule

Specificații Masa/banc de lucru

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime	2000 mm
2	Latime	600 mm
3	Tip blat	lemn masiv/lemn multistrat/multiplex
4	Tip cadru	metalic

Specificatii Panou perforat pentru scule

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime	2000 mm
2	Latime	450 mm

Lot 4: Aspirator

Specificații Aspirator

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	1000 W
2	Volum rezervor	23 litri
3	Priza pentru scule electrice	1
4	Curatare filtru	automata/semiautomata
5	Clasa de filtrare	M

Lot 5: Fierastrau circular de masa/banc

Specificații Fierastrau circular de masa/banc

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Sistem glisare	Sanie/sine/canale

2	Putere	1600 W
3	Inaltime de taiere la 90 grade	70 mm
4	Tip taiere in unghi	cu panza inclinabila

Lot 6: Fierastrau circular basculant

Specificații Fierastrau circular basculant

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	1600 W
2	Diametru disc/panza	300 mm
3	Inclinare panza	stanga+dreapta

Lot 7: Set fierastrau circular cu intrare directa in material si sina de ghidare

Specificații Set fierastrau circular cu intrare directa in material si sina de ghidare

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	1200 W
2	Unghi taiere	Reglabil 0-45 grade
3	Adancime maxima de taiere la 90 grade	50 mm
4	Sina de ghidare compatibila	2 buc
5	Lungime sina ghidare	1400

Lot 8: Set decupare cu acumulatori unibrand/branduri compatibile

Continut Set si Specificații tehnice minimale:

- Fierastrau vertical (pendular) cu acumulatori
- Scula multifunctionala cu acumulatori
- Set acumulatori plus incarcator compatibile

Specificații Fierastrau vertical (pendular) cu acumulatori

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
---------	----------------	-----------------

1	Tip motor	Fara perii
2	Tensiune acumulatori	18 V
3	Turatie	In trepte

Specificații Scula multifunctionala cu acumulatori

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Tensiune	18 V
2	Frecventa vibratii	18000

Specificații Set acumulatori plus incarcator compatibile

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Incarcator	1 bucata
2	Acumulatori	3 bucati
3	Compatibilitate	cu sculele electrice din set

Lot 9: Set frezare

Continut Set si Specificații tehnice minimale:

- Masina de frezat verticala
- Masina de frezat muchii/unimanuala
- Masina de frezat nuturi

Specificații Masina de frezat verticala

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	1250 W
2	Turatie	reglabila
3	Turatie maxima	22000

Specificații Masina de frezat muchii/unimanuala

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	500 W

2	Turatie	25000
---	---------	-------

Specificații Masina de frezat nuturi

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	400 W

Lot 10: Set gaurire/fixare cu acumulatori unibrand/branduri compatibile

Continut Set si Specificații tehnice minimale:

- Ciocan rotopercutor SDS plus cu acumulatori
- Masina de gaurit si insurubat cu acumulatori
- Pistol pentru batut cuie cu acumulatori
- Set cumulatori + incarcator compatibile

Specificații Ciocan rotopercutor SDS plus cu acumulatori

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Tensiune acumulatori	18 V
2	Tip motor	Fara perii
3	Energie de impact	1,8 J

Specificații Masina de gaurit si insurubat cu acumulatori

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Tensiune	18 V
2	Tip motor	Fara perii
3	Cuplu maxim	45 Nm

Specificații Pistol pentru batut cuie cu acumulatori

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Tensiune	18 V
2	Tip motor	Fara perii
3	Diametru cuie	0,6 mm – 1,6 mm

Specificații Set cumulatori + incarcator compatibile

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
---------	----------------	-----------------

1	Incarcator	1 bucata
2	Acumulatori	4 bucati
3	Compatibilitate	Cu sculele electrice din set

Lot 11: Set slefuire manuala

Continut Set si Specificații tehnice minimale

- Slefuitor cu excentric
- Masina pentru slefuit cu disc
- Masina de slefuit cu ax oscilant

Specificații Slefuitor cu excentric

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	400 W
2	Diametru disc	150 mm

Specificații Masina pentru slefuit cu disc

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Diametru disc	230 mm
2	Tip masa slefuit	inclinabila
3	Putere	700 W

Specificații Masina de slefuit cu ax oscilant

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	450 W
2	Bucse slefuire	Minim 4 bucati, de diametre diferite

Lot 12: Masina pentru slefuit canturi

Specificații Masina pentru slefuit canturi

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Putere	750 W
2	Tip masa slefuire	inclinabila

Lot 13: Set menghine tamplarie

Continut Set si Specificații tehnice minimale:

- Menghina tamplarie cu prindere paralela – 8 bucati
- Menghina rapida L=150 mm+ – 4 bucati
- Menghina rapida L=300 mm+ – 4 bucati
- Menghina rapida L=600 mm+ – 4 bucati
- Cleme de fixare cu baza orizontala – 10 bucati
- Menghina colt – 4 bucati
- Presa banda cu cleme – 8 bucati

Specificații Menghina tamplarie cu prindere paralela

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime	1200 mm
2	Forta prindere/strangere	600 Kg/6000 N/1300 IBP

Specificații Menghina rapida L=150 mm+

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime	150 mm
2	Forta prindere/strangere	100 Kg/1000 N/220 IBP

Specificații Menghina rapida L=300 mm+

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime	300 mm
2	Forta prindere/strangere	100 Kg/1000 N/220 IBP

Specificații Menghina rapida L=600 mm+

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime	600 mm
2	Forta prindere/strangere	100 Kg/1000 N/220 IBP

Specificații Cleme de fixare cu baza orizontala

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Forța prindere/strangere	100 Kg/1000 N/220 IBP

Specificații Menghina colt

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Deschidere falci	50 mm

Specificații Presa banda cu cleme

Nr.crt.	Caracteristică	Valori minimale
1	Lungime banda	3,5 m

4. Prețul

- Se prezintă cu claritate prețul pentru fiecare lot oferit.
- Moneda de exprimare a prețului: RON.
- Prețul propus va fi de tip DDU (include transportul la beneficiar).
- Se prezintă prețul (unitar) fără TVA, valoarea TVA și valoarea/prețul cu TVA.

5. Condiții generale

Toate echipamentele trebuie să fie noi, să aibă certificat de garanție.

- Toate echipamentele trebuie să fie noi, să aibă certificat de garanție.
- Furnizorul va asigura transportul și punerea în funcțiune a echipamentelor, dacă e cazul.
- La semnarea contractului, furnizorul dovedește deținerea autorizației de livrare a elementelor care fac obiectul procedurii prin certificat ONRC.

6. Termenul de transmitere a ofertei

Oferta va fi transmisă până la data de 23.05.2023, ora 19:00. Transmiterea ofertei în acest termen cade în sarcina furnizorului.

7. Modul de transmitere a ofertei

Ofertele pot fi transmise:

- în plic sigilat, la adresa: Str. Izlaz, Bl. 58, Sc. A, Ap. 11, Timisoara, Jud. Timis, în atenția Sanda Cristian, tel. 0732128045.

8. Atribuirea. Atribuirea se realizează distinct, pentru fiecare lot în parte.

8.1. Criterii de conformitate:

- Oferta conține datele de identificare ale furnizorului.
- Oferta este asumată de furnizor prin semnătură și stampila.
- Cerințele tehnice minimale impuse pentru fiecare lot sunt îndeplinite în integralitate.
- Oferta a fost transmisă în termenul stabilit.
- Furnizorul deține o clasă CAEN autorizată care îi permite efectuarea livrării.

8.2 Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este reprezentat exclusiv de "prețul cel mai scăzut". Valoarea luată în considerare este cea cu TVA.

9. Modul de prezentare a ofertei

Oferta va conține cel puțin:

- Datele de identificare ale furnizorului.
- Obiectele oferite.
- Specificațiile tehnice ale obiectelor oferite.
- Prețul fără TVA, valoarea TVA și prețul cu TVA pentru obiectul procedurii.
- Clasa CAEN autorizată care permite furnizorului efectuarea livrării.
- Termenul de valabilitate a ofertei.
- Data ofertei.
- Semnătura și stampila ofertantului.

10. Contractarea

Analiza ofertelor va fi realizată în data de: 24.05.2023. Toți ofertanții vor fi notificți prin email cu privire la rezultatul procedurii.

În eventualitatea în care oferta dumneavoastră va fi declarată câștigătoare, procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea unui contract.

În vederea validării procedurii de achiziție și semnării contractului, ofertantul declarat câștigător va pune la dispoziția beneficiarului, un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte că domeniul de activitate este specific obiectului procedurii; informațiile din certificat trebuie să fie actuale la data semnării contractului.

Data: 12.05.2023

Beneficiar: San Domain Product